



ADVENTURE  
PARKS 2018



[WWW.KONG.IT](http://WWW.KONG.IT)



This catalog is aimed at managers and builders of adventure parks and is composed of two parts:

- the first relates to systems for continuous safety line used for the construction of the parks;
- the second is an extract from our range of PPE (helmets, harnesses, connectors, pulleys...) specific for this activity.

Being manufacturers, the high quality standards guaranteed by "Made in Italy" production and the assistance of our staff, allow us to meet everyone's needs and provide customized solutions.

Questo catalogo è rivolto ai gestori e/o costruttori di parchi avventura ed è strutturato in due parti:

- la prima è composta dai sistemi di sicurezza di linea vita continua Coudou Pro per la costruzione dei parchi;
- la seconda è un estratto della nostra gamma di DPI (caschi, imbracature, connettori, carrucole...) specifici per questa attività.

Il fatto di essere produttori, gli elevati standard qualitativi del "made in Italy" e l'assistenza del nostro personale, ci permettono di soddisfare le esigenze più disparate e di fornire soluzioni "ad hoc".

**CONTINUOUS SAFETY LINE  
LINEA VITA CONTINUA**



ADULTS / ADULTI	p. 5
WITHOUT CLAMPS / SENZA MORSETTI	p. 8
KIDS / BAMBINI	p. 10

**PPE KIT  
KIT DPI**



HELMETS / CASCHI	p. 12
HARNESSES / IMBRACATURE	p. 12
GLOVES / GUANTI	p. 13
PULLEYS / CARRUCOLE	p. 14
CONNECTORS / CONNETTORI	p. 15
SLINGS / FETTUCCHE	p. 16
EVACUATION KIT / KIT EVACUAZIONE	p. 16

**CONTINUOUS SAFETY LINE  
LINEA VITA CONTINUA**



Watch the video  
Guarda il video



**HOW IT WORKS?**

The principle of operation is very simple: the opening of the hook is smaller than the diameter of the cable but greater than the thickness of the plates. In this way the safety is guaranteed, once you enter the lifeline is impossible to get out before the end of the course. Only by a special key supplied to the manager of the park is it possible to unlock the sleeve and then make ultra-rapid evacuations in case of illness, storm, fire, etc...


Thanks to the various components it is possible to secure all steps and various games of your park, as the liana jump with the new ZAZA 2 Connect. Coudou Pro system will allow you to save on surveillance staff costs, ensuring better security for your customers.

**COME FUNZIONA?**


Il principio di funzionamento è molto semplice: l'apertura del gancio è inferiore al diametro del cavo ma superiore allo spessore delle piastre di raccordo. In questo modo la sicurezza è garantita, una volta entrati nella linea vita è impossibile uscire prima della fine del percorso. Solo tramite la speciale chiave data in dotazione al gestore del parco è possibile sbloccare la ghiera e quindi effettuare rapidamente l'evacuazione in caso di malore, temporale, incendio, ecc...

Grazie ai vari componenti è possibile mettere in sicurezza tutti i passaggi e i vari giochi del vostro parco, anche il salto con liana grazie al nuovo ZAZA 2 Connect per il salto verticale. Il sistema Coudou Pro vi permetterà di risparmiare sui costi del personale addetto alla sorveglianza, garantendo maggiore sicurezza ai vostri clienti.

HOW TO CHOOSE THE SAFETY LINE  
COME SCEGLIERE LA LINEA VITA



**FOCUS ON ANGLES**  
APPROFONDIMENTO SUGLI ANGOLI



**ADULTS  
ADULTI**

**ZAZA2 CS EVO** **NEW**

**ADULTS**


- The only hook on the market equipped with an ultra fast evacuation system. No maintenance, simple mechanism, very low price compared to traditional safety systems. Best classification (class E PAH norms) for max safety that allow to save money on insurance costs.
- New version with removable bar.
- L'unico connettore in commercio dotato di sistema ultra-rapido per l'evacuazione. Meccanismo di funzionamento molto semplice, nessuna manutenzione, prezzo veramente ridotto rispetto ai sistemi tradizionali. Miglior classificazione (classe "E" secondo le norme PAH) per la massima sicurezza che permette di risparmiare sulla quota assicurativa.
- Nuova versione con baretta removibile.



**ZAZA CLE**

**OPERATOR**

- Safety key for the opening of the hooks in case of evacuation; for operator only.
- Chiave di sicurezza per l'apertura del gancio in caso di evacuazione; fornita solo agli operatori.



**ZAZA3 CS** **NEW**

**ADULTS**

- Connector with 6 kN transverse load, it works on metal cables from 8 to 13 mm.
- Conform to CE EN 795, it is also suitable for building life lines.
- Connettore con carico trasversale di 6 kN, funziona su cavi metallici da 8 a 13 mm.
- Certificazione CE EN 795, è adatto anche alle linee vita per coperture.





REST POSITION closed gate  
MANUAL OPENING for passing through the plates  
EMERGENCY OPENING WITH KEY for evacuation from safety line

**ZAZA2 PLS3** **NEW**

**ADULTS**


- Plate for new paths and games, easy to install with clamps.
- Piastra per nuovi percorsi e giochi, facile da installare tramite morsetti.



**ZAZA2 PLI**



**ADULTS**

- Plate adaptable to existing courses, allowing easy modification. Very easy to install with clamps.
- Piastra per giochi e percorsi esistenti, veramente facile da installare tramite morsetti.



**OPTION: PG3**

- Replaces the washers and guides the hook.
- Sostituisce le rondelle e guida il connettore.



## ZAZA2 PL55

ADULTS

- Plate for zip line, easy to install with clamps, quick adjustment.
- Piastra per tirolienne, facile da installare tramite morsetti, regolazione rapida.

FOR ZIPLINE  
1x 1

MAX 120M  
x 4 STD  
or MAX 200M  
x 3 BG 12 DEKA

OPTION: PG5

- Replaces the washers and guides the hook.
- Sostituisce le rondelle e guida il connettore.

CT/WLL 25kN	STEEL Ø 12 or 1/2"	STD 12 or BG 12 DEKA	EN 15067-1 EN 13411-1/7	INOX 316L
-------------	--------------------	----------------------	-------------------------	-----------

## ZAZA2 BIG ZIP NEW

ADULTS

- Plate adaptable on rock and artificial structures, very easy to install with clamps.
- Piastra per strutture artificiali e roccia, veramente facile da installare tramite morsetti.

FOR ZIPLINE  
1x 1

MAX 400 m  
x 9 BG 12 DEKA

CABLE Ø12 or 1/2" OK! METALLIC CORE

CHAIN Ø 13/13

CT/WLL 35kN	STEEL Ø 12 or 1/2"	BG 12 DEKA	EN 15067-1 EN 13411-1/7	INOX 316L
-------------	--------------------	------------	-------------------------	-----------

## ZAZA2 ZIP 5 NEW

ADULTS

- Plate for zip line, compact, fast adjustment of tension, easy to install.
- Piastra per tirolienne, compatta, regolazione rapida della tensione, di facile installazione.

FOR ZIPLINE  
1x 1

MAX 120M  
x 5 STD  
or MAX 300M  
x 5 BG 12 DEKA

SYSTEM OF FIXING

ROUND TEXTILE SLING TYPE "E"

STANDARDS: EN 13411-1/7

CABLE Ø12 or 1/2" METALLIC CORE

Chain Ø 10 Grade 80 mini

CT/WLL 30kN	STEEL Ø 12 or 1/2"	STD 12 or BG 12 DEKA	EN 15067-1 EN 13411-1/7	INOX 316L
-------------	--------------------	----------------------	-------------------------	-----------

## ZAZA2 VIA

ADULTS

- Plate adaptable to rock and artificial structures, very easy to install with clamps.
- Piastra per strutture artificiali e roccia, veramente facile da installare tramite morsetti.

FOR ROCK AND ARTIFICIAL ROPE COURSES

MAX 15M

OPTION: ZAZA2 SPACER

CT/WLL 10kN	STEEL Ø 12 or 1/2"	STD 12 or BG 12 DEKA	EN 15067-1 EN 13411-1/7	INOX 316L
-------------	--------------------	----------------------	-------------------------	-----------

## ZAZA2 STOP

ADULTS

- Rubber pad for protecting the vertical passages and to absorb the shock at the end of zip lines.
- Tampone in gomma per mettere in sicurezza i passaggi verticali e ammortizzare il fine corsa delle tirolienne.

## ZAZA2 PC

ADULTS


- It holds the lifeline at the desired height. Adaptable to existing ropes courses. Very easy and simple to install.
- Mantiene la linea vita all'altezza desiderata. Adattabile a percorsi già esistenti senza apportare modifiche. Molto semplice da installare.

CT/WLL 6kN	STEEL Ø 12 or 1/2"	STD 12 or BG 12 DEKA	EN 15067-1	INOX 316L
------------	--------------------	----------------------	------------	-----------

## ZAZA2 SWIVEL NEW

ADULTS

- Multi-directional switch plate, easy to use and to install.
- Conceived for escape, bifurcation and overtaking.
- Piastra di scambio multidirezionale, facile da utilizzare e installare.
- Concepita per evacuazione, biforcazioni e sorpassi.



Watch the video  
Guarda il video




CT/WLL 6kN	STEEL Ø 12 or 1/2"	GO 10x10 716 1000 Kg	EN 15067-1 EN 13411-1/7	ALUMINUM
------------	--------------------	----------------------	-------------------------	----------

## ZAZA2 PAIG

ADULTS

- Exchange plate for escape, intersections or overtaking.
- Piastra di scambio per vie di fuga, biforcazioni o sorpassi.



CT/WLL 6kN	STEEL Ø 12 or 1/2"	GO 10x10 716 1000 Kg	EN 15067-1 EN 13411-1/7	ALUMINUM
------------	--------------------	----------------------	-------------------------	----------



## ZAZA2 CONNECT 2.0 NEW

### ADULTS

- Vertical jump device for liana, skateboard and all the others games where the disconnection from the lifeline is needed. It allows to stay in complete safety with a simple and intuitive system. New version with hard anodization for the maximum wear resistance.
- Innovativo dispositivo per il salto verticale. Concepito per liane, skateboard e tutti i giochi dove è richiesta la disconnessione dalla linea vita. Permette di restare in completa sicurezza con un sistema semplice e intuitivo. Nuova versione con anodizzazione dura che garantisce la massima resistenza all'usura.



Watch the video  
Guarda il video



## WITHOUT CLAMPS SENZA MORSETTI

## KONG KR NEW

### ADULTS


- Plate for temporary adventure parks, allows you to create mobile anchorages without the need for holes and expansion bolts.
- It works with metal cables or textile safety line  $\geq 13$  mm diameter.
- Piastra per parchi temporanei, permette di creare ancoraggi mobili senza bisogno di fori e tasselli.
- Funziona con cavi metallici o con corde tessili  $\geq 13$  mm.



## ZAZA2 DELTA

### ADULTS


- Special plate designed for artificial structures, allowing angles from 0° to 270°. High flexibility.
- Piastra per strutture artificiali, permette curve da 0° a 270°. Alta flessibilità.



## ZAZA2 PBJ (PATENTED)

### ADULTS


- Plate for new paths and games. Easy to install. NO CLAMPS, NO MAINTENANCE!
- Piastra per nuovi percorsi e giochi, facile da installare SENZA MORSETTI, SENZA MANUTENZIONE!



## ZAZA2 PBT (PATENTED)

### ADULTS

- Plate for zip lines. Easy to install, quick adjustment. NO CLAMPS, NO MAINTENANCE!
- Piastra per tirolienne, facile da installare, regolazione rapida. SENZA MORSETTI, SENZA MANUTENZIONE!



## ACCESSORIES FOR ADULTS ACCESSORI PER ADULTI

## ZAZA2 BUMPER NEW


- Trolley for braking system for ziplines. Fast and easy to install without disassembling wire rope.
- Carrello per sistema frenante per tirolienne. Veloce e facile da installare senza smontare il cavo metallico.



## ZAZA2 BLOCK

- Anchor for a horizontal or angled cable. Increases the longevity of support cables. Professional visual aspect.


- Permette di realizzare un ancoraggio su un cavo orizzontale o inclinato. Protegge la longevità dei cavi di sostegno e dona un aspetto ordinato e professionale.



## ZAZA2 BG

- Wire clamp with double nuts for plates PLS3, PLI, PLS5, PLZ, VIA, DELTA, STOP. Ergonomic shape for better fluidity. It doesn't damage the cable. Easy installation for maximum safety. It permits removal of the dead end of the rope. Solid design for maximum robustness during use.

- Morsetto con doppi dadi per le piastre PLS3, PLI, PLS5, PLZ, VIA, DELTA, STOP. Forma ergonomica per una maggiore fluidità. Non danneggia il cavo. Facile installazione, massima sicurezza. Permette la rimozione dei terminali del cavo. Robustezza d'uso grazie alla forma massiccia.



KIDS  
BAMBINI

ZAZA CS (FOR KIDS) CE

KIDS

- Hook for children. It has the same features as the adults' version but works only on children's paths with a cable diameter of 10mm.
- Gancio per bambini. Conserva le stesse caratteristiche di quello per adulti ma funziona solo sui percorsi idonei per i più piccoli con cavo diametro 10mm.



ZAZA CLE



OPERATOR



ZAZA PLI = FOR GAMES

KIDS


- Kids plate adaptable to existing courses. Very easy for children to use.
- Piastra per bambini per giochi e percorsi esistenti, veramente facile da utilizzare.



ZAZA PLT = FOR ZIPLINE

KIDS


- Kids plate for zip lines. Adaptable to existing courses. Very easy for children to use.
- Piastra per bambini per tirolienne adattabile a percorsi esistenti, veramente facile da utilizzare.



ACCESSORIES FOR KIDS  
ACCESSORI PER BAMBINI

STAINLESS FERRULES  
FOR ZAZA SAFETY SYSTEM

- Specials ferrules for children rope courses. More compact, more fluidity, speed of implementation, professional visual aspect.
- Boccole specifiche per i percorsi da bambini. Compatte, aumentano la fluidità, la velocità di implementazione e l'aspetto del percorso.




DS  
Crimping ferrules  
Boccole da crimpare



DD  
Start and arrival ferrules  
Boccole terminali



DR  
Connecting sleeve for life line  
Boccole di connessione



PPE KIT  
KIT DPI

KONG presents the PPE KITS for users and operators, very appreciated for durability and reliability, successfully used since 2005 by thousands of users every year.

MAIN FEATURES:

- The stresses that affect PPE KIT in an adventure park, where users are not experts, suggest not to use Klettersteig Set which do not take into account some very important factors for better management of this activity:
  - high-cyclicality of the components;
  - reduction of dimensions for a better handling for children;
  - versatility of each component of the set.

PPE KITS proposed in this catalog provide:

- substitution of single connectors without having to change the whole system
- connectors are not permanently attached to the lanyard
- longe are separated from the harness

STANDARDS

All components are manufactured in accordance with specific industry regulations and, where required, are CE marked.

KONG presenta i propri KIT DPI per UTENTI e OPERATORI, all'avanguardia per durata e affidabilità, impiegati con successo dal 2005 da decine di migliaia di utenti ogni anno.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Le sollecitazioni che un KIT DPI subisce nell'attività quotidiana in un Parco Avventura, dove gli utenti non sono degli esperti, suggeriscono di utilizzare Kit da Ferrata che tengano conto di alcuni fattori molto importanti per la miglior gestione di questa attività:
  - forte ciclicità a cui sono sottoposti tutti i componenti;
  - riduzione degli ingombri per una miglior manipolazione anche per i bambini;
  - versatilità di ogni componente del set DPI.

I KIT DPI proposti in questo catalogo garantiscono:

- possibilità di sostituzione dei singoli connettori senza dover cambiare tutto;
- i connettori non sono agganciati permanentemente alle longe!
- le longe, a loro volta, sono separate dall'imbragatura!

NORMATIVE

Tutti i componenti sono realizzati nel rispetto delle specifiche normative di settore e, dove richiesto, sono provvisti di marchio CE.

## HELMETS CASCHI

### MOUSE

ADULTS KIDS EN 12492

- Sizes: Universal size (52-63 cm), for adults and children over 8 years old.
- On request, for suitable minimum quantities, we can assess custom colours and logos.
- Taglia Universale (52-63 cm), per adulti e bambini da 8 anni in su.
- Su richiesta, per quantitativi minimi idonei, è possibile valutare colori e loghi personalizzati.



White #99716AW02KK  
Red #99716AR02KK  
Black #99716AN02KK

### MOUSE WORK

OPERATOR EN 397

- Helmet for operator, comfortable and well ventilated with wheel adjustment system. Chinstrap designed to open in case of suspension to prevent choking: it opens between 15 and 25 daN (conform to CE EN 397 standard).
- Casco per operatori, resistente, confortevole e ben areato con sistema di regolazione a rotella. Sottogola progettato per aprirsi in caso di sospensione ed evitare il soffocamento: si apre tra i 15 e i 25 daN (norma caschi industria EN 397).



Red #99718AR02KK  
Yellow fluo reflective #99718FY02KK

### PIKKIO **NEW**

KIDS EN 12492

- Universal size (48-57 cm), for younger children.
- Taglia Universale (48-57 cm), per i bambini più piccoli.



Orange #997006O00KK

## HARNESSES IMBRACATURE

### INDIANA

#8C0670000KK

ADULTS KIDS EN 12277

- Completely adjustable harness, with self-locking buckles.
- Universal size.
- Imbragatura completamente regolabile, con fibbie auto-bloccanti.
- Adatta per adulti e bambini.
- Taglia universale.



### INDIANA FULL

#8C0690000KK

ADULTS EN 12277

- Full body harness with fast buckles.
- Automatic buckle for the connection of the upper part.
- Universal size.
- Imbragatura completa, con fibbie auto-bloccanti.
- Fibbia automatica per il collegamento della parte superiore.
- Taglia universale.



### GOGO

#8C0150000KK

KIDS EN 12277/C

- New harness specifically conceived for children 90/135 cm height, max 40 kg.
- Universal size.
- Nuova imbragatura specifica per bambini di altezza 90/135 cm, massimo 40 kg.
- Taglia UNI.



### TARGET PRO

OPERATOR EN 12277/A - EN 361 - EN 358 - EN 813

- Professional harness for operators and rescuers.
- Removable upper part, comfortable, light and breathable.
- Ultra-fast dressing.
- Imbracatura professionale per gli operatori e i soccorritori.
- Parte superiore amovibile comoda, leggera e traspirante.
- Vestizione ultra-rapida.

#8W9932000KK - S  
#8W9933000KK - M/L  
#8W9935000KK - XL



## GLOVES GUANTI

### ALEX

ADULTS EN 388:2003 - EN 420:2003

- Three 3/4 cutted fingers, with Kevlar protection on the palm.
- Tre dita lunghezza 3/4, con protezione in Kevlar sul palmo.

#95201YWF2KK - S  
#95201YWF4KK - M  
#95201YWF6KK - L  
#95201YWF7KK - XL  
#95201YWF8KK - XXL  
#95201YWF9KK - XXXL



### POP

KIDS EN 388:2003 - EN 420:200

- Five cutted fingers.
- Cinque dita tagliate.

#95202BN09KK - XS  
#95202BN02KK - S  
#95202BN03KK - M  
#95202BN04KK - L  
#95202BN05KK - XL  
#95202BN06KK - XXL



### SKIN

OPERATOR EN 388:2003

- Gloves for operators with leather palm, breathable nylon back and rubber reinforced fingers.
- Available in 4 sizes from S to XL.
- Guanto per operatori con palmo in pelle, dorso in nylon traspirante e dita rinforzate in gomma.
- Disponibile in 4 taglie dalla S alla XL.

#95205N002KK - S  
#95205N004KK - M  
#95205N006KK - L  
#95205N007KK - XL



### FULL

OPERATOR EN 388:2003 - EN 420:200

- Gloves for operators with reinforced Kevlar palm, breathable leather and nylon back.
- Available in 5 sizes from S to XXL.
- Guanto per operatori con palmo rinforzato in Kevlar, dorso in pelle scamosciata e nylon.
- Disponibile in 5 taglie dalla S alla XXL.

#95203YWF2KK - S  
#95203YWF4KK - M  
#95203YWF6KK - L  
#95203YWF7KK - XL  
#95203YWF8KK - XXL



**PULLEYS  
CARRUCOLE**

**ZIP EVO** #826040400KK  
(ZIP CAP INCLUDED)

ADULTS KIDS OPERATOR CE EN 12278

- Innovative double pulley for cables up to 13 mm.
- Equipped with a gate that prevents any possibility of error during positioning. Anti-rollover system.
- Innovativa carrucola doppia per cavi fino a 13 mm.
- Dotata di pratica leva che garantisce una chiusura a prova di errore e un assetto anti-ribaltamento.



**ZAZA2 STOP**  
See page 7.  
Vedi pagina 7.

**ZIP EVO HOOK** #826050400KK  
(ZIP CAP INCLUDED)

ADULTS KIDS CE EN 12278

- Special version of ZIP pulley with hook for the suspension of the connectors that avoids the wearing caused by the friction on metal cable.
- Versione speciale della carrucola ZIP con gancio per la sospensione dei connettori che evita lo sfregamento sul cavo d'acciaio aumentandone la durata.



**PAMIR FAST** #82600B400KK

ADULTS KIDS CE EN 12278

- Double pulley with ball bearings used for construction of the games (zip line for children, recovery of liana, skateboard, etc...).
- Carrucola doppia con cuscinetti a sfera utilizzata per la costruzione dei giochi (tirolenne bambini, recupero liane, skateboard, ecc...).



**ZIP CAP**  
#826060000KK



**CLACK** #223000000KK

ADULTS KIDS OPERATOR

- Patented system for fixing the pulley to the harness with a simply but ingenious magnet.
- Sistema brevettato, per fissare la carrucola all'imbracatura con un semplice ma geniale magnete.



**CONNECTORS  
CONNETTORI**

**ERGO EX** #7830001G1KK

CE EN 12275/K - EN 362/B ◀ 29 kN ⚡ 10 kN 🏔 60 g


- Alu alloy connector, Key Lock system, automatic express sleeve.
- Connettore in lega d'alluminio, sistema Key Lock e ghiera automatica Express.



**ERGO WIRE** #907N003X3KK

CE EN 12275/K - EN 362/B ◀ 29 kN ⚡ 10 kN 🏔 60 g

- Alu alloy connector, Key Lock system, double gate sleeve.
- Connettore in lega d'alluminio e ghiera automatica di sicurezza.



**CONNECTORS  
CONNETTORI**

**PADDLE** CE EN 12275

- Usable only as additional safety in parks with continuous safety line (Coudou Pro).



◀ 22 kN ⚡ 8 kN 🏔 80 g

ALU ALLOY - BENT GATE  
#266BD0400KK



◀ 22 kN ⚡ 8 kN 🏔 81 g

PADDLE BAR ALU ALLOY - BENT GATE  
#267BD0400KK



◀ 22 kN ⚡ 8 kN 🏔 71 g

PADDLE WIRE ALU ALLOY - BENT GATE  
#901B00300KK

**WITH AUTOMATIC SAFETY GATE  
CON GHIERA DI SICUREZZA AUTOMATICA**

**FERRATA EX** #7780001G1KK

CE EN 12275/K - EN 362/B ◀ 30 kN ⚡ 10 kN 🏔 90 g

- Alu alloy connector, Key Lock system, automatic express sleeve.
- Connettore in lega d'alluminio, sistema Key Lock e ghiera automatica Express.



**TANGO** #71500NNX2KK

CE EN 12275/K - EN 362/B ◀ 33 kN ⚡ 12 kN 🏔 123 g

- Alu alloy connector, Key Lock system, double gate sleeve.
- Connettore in lega d'alluminio, sistema Key Lock e ghiera doppia sicurezza.



**WITHOUT SAFETY GATE  
SENZA GHIERA DI SICUREZZA**

- Utilizzabile solo come sicurezza aggiuntiva nei parchi con linea vita continua (Coudou Pro).



SLINGS  
FETTUCCE

## Y ARO ADVENTURE

#276V085W0KK (85 cm) EN 354 - EN 358  
#276V100W0KK (100 cm) EN 566 - EN 795/B

- "Y" longe for connectors.
- On request, for suitable minimum quantities, we can assess custom length.
- Longe a "Y" per connettori.
- Su richiesta, per quantitativi minimi idonei, è possibile valutare lunghezze personalizzate.



## ARO ADVENTURE

#275V0505WKK (50.5 cm) EN 354 - EN 358  
#275V0600WKK (60 cm) EN 566 - EN 795/B  
#275V0700WKK (70 cm)  
#275V0800WKK (80 cm)

- Single longe for connectors.
- On request, for suitable minimum quantities, we can assess custom length.
- Longe singola per connettori.
- Su richiesta, per quantitativi minimi idonei, è possibile valutare lunghezze personalizzate.



## DOUBLE ARO ADVENTURE

#282V040N0KK (40 cm) EN 354 - EN 358  
#282V052L0KK (52 cm) EN 566 - EN 795/B  
#282V069L0KK (69 cm)

- Double lark's foot longe to combine pulley and harness.
- Length 52 and 69 cm (adults), 40 cm (kids). Other lengths on request.
- Longe con doppia asola per bocca di lupo, per collegare la carucola all'imbrago.
- Lunghezza 52 e 69 cm (adulti), 40 cm (bambini). Altre misure a richiesta.



EVACUATION KIT  
KIT EVACUAZIONE

## INDY EVO PLUS #801040400KK

EN 341 - EN 12841/C

- Descender device certified for two people.
- It allows to take in slack the rope.
- Discensore a freno, omologato per due persone.
- Permette la risalita su corda.



## KONG LINE 25M #278SETL06KK

EN 354 - EN 358 - EN 566 - EN 795/B

- Static rope with loops, length 25m, fitted with connector.
- Other length on request.
- Corda statica asolata, lunghezza 25m, dotata di connettore.
- Altre lunghezze su richiesta.



## X-LARGE #411120ZZZKK

EN 12275/H - EN 362/B

◀ 50 kN ▶ 13 kN ▲ 240 g

- 2 carbon steel connectors, fitted with Key Lock system and automatic Twist Lock sleeve (two movements).
- 2 connettori in acciaio, sistema Key Lock e ghiera automatica Twist Lock a due movimenti.



## WIRE STEEL ROPE #277M00100KK

EN 354 - EN 358 - EN 795

- No-cut lanyard with loops and thimbles, 1 meter length.
- Other length on request.
- Longe antitaglio con due asole con redance, lunghezza 1 metro.
- Altre lunghezze su richiesta.



## TRIMMER SET TANGO

EN 358

#289SETU01KK (2 m)  
#289SETU02KK (3 m)  
#289SETU04KK (4 m)  
#289SETU04KK (5 m)

- TRIMMER adjustable lanyard is used to realize work positioning systems in conjunction with a fall arrest device. Enables quick and accurate adjustment of the length for the best positioning at the work station.
- Other sizes and connectors on request.
- TRIMMER è utilizzato per realizzare sistemi di posizionamento sul lavoro in abbinamento ad un dispositivo anticaduta. Consente la regolazione rapida e precisa della lunghezza necessaria in base alle condizioni del posto di lavoro per un posizionamento ideale.
- Altre misure e altri connettori su richiesta



## ARO BULL #280A060R0KK

#280A030N0KK (30 cm)  
#280A060R0KK (60 cm) EN 354  
#280A080Y0KK (80 cm) EN 566  
#280A120R0KK (120 cm)  
#280A150Y0KK (150 cm)  
#280A180R0KK (180 cm)

◀ 35 kN

- Polyamide heavy load ring with stress indicator.
- Anello in fettuccia in Poliammide ad alto carico con spia di usura.



## CUTTER #954020000KK

- Shear for cutting of the rope.
- Cesola per il taglio delle funi.



## K-BLADE #954030000KK

- Professional knife ideal for work at height and rescue situations.
- Coltello professionale ideale per le situazioni di lavoro in quota e soccorso.



## MINI HOIST #208001000KK

- Emergency hoist that allows to lift a load reducing to 1/3 the force required.
- The best choice during evacuation maneuvers avoiding the cut of the rope.
- Paranco che permette di recuperare il carico riducendo a un terzo la forza necessaria.
- La scelta ideale per effettuare le manovre di evacuazione evitando il taglio della corda.



## ROPE BAG 100 #982501000KK

- Bag for the carriage of the kit fitted with suspension loop and shoulder straps.
- Capacity 28 liters.
- Sacco per il trasporto del kit dotato di gancio per la sospensione e spallacci per il trasporto a spalla.
- Capacità 28 litri.



Pr. Jungle Rider Park Extreme, Caglio (CO)



**CONTACT FORM FOR QUOTATION  
CONTINUOUS BELAY SYSTEM ZAZA AND ZAZA2**

DATE OF REQUEST

To be filled and forwarded to: customerservice@kong.it

PARK OPERATOR <input type="text"/>		BUILDER <input type="text"/>	
COMPANY <input type="text"/>			
ZIP CODE <input type="text"/>	CITY <input type="text"/>	COUNTRY <input type="text"/>	
MANAGER NAME <input type="text"/>		WEB SITE <input type="text"/>	
E-MAIL <input type="text"/>		CELL PHONE <input type="text"/>	
OFFICE PHONE <input type="text"/>		FAX <input type="text"/>	

CONTACT FOR QUOTATION <input type="text"/>	PARK NAME <input type="text"/>
CELL PHONE <input type="text"/>	ADDRESS <input type="text"/>
E-MAIL <input type="text"/>	ZIP CODE / CITY <input type="text"/>

QUOTATION FOR ZAZA KIDS TRAILS (from 2 to 8 years) (please fill in the numbered square from 1 to 5)					
Number of courses (briefing excluded)	1	<input type="text"/>	Number of briefing course to be equipped (1 briefing course = 3 games)	4	<input type="text"/>
Number of games to be equipped Zip-lines included	2	<input type="text"/>	Number of harnesses to be equipped with the Safety Connector ZAZA	5	<input type="text"/>
Number of zip lines (maxi 30 m)	3	<input type="text"/>			

QUOTATION FOR ZAZA2 ADULTS TRAILS (accessible to children above 6 years) (please fill in the numbered square from 1 to 14)					
Number of courses	1	<input type="text"/>	<b>SPECIFICITIES</b>		
Number of existing games	2	<input type="text"/>			
Number of games to be equipped on NEW COURSES. Assembly with: Clamps <input type="checkbox"/> Ferrules <input type="checkbox"/>	3	<input type="text"/>	Number of briefing courses	9	<input type="text"/>
Number of anchorage on rocks	4	<input type="text"/>	Number of bifurcations (Exit with return on courses)	10	<input type="text"/>
Number of anchorage on poles	5	<input type="text"/>	Number of evacuation or emergency exits (Way out no way back on the course)	11	<input type="text"/>
Number of ZIPLINE < 80 m	6	<input type="text"/>	Number of game or verticalitie requiring a temporary disconnection: Ex: Tarzan jump, Quickjump etc... Climbing Wall, verticalities etc...	12	<input type="text"/>
Number of ZIPLINE < 200 m	7	<input type="text"/>	CUMULATION OF HEIGHTS verticalities with non-return bearing blocks (Climb, descent, inclined plane) (ex: 3 climbs of 3 m = cumulation 9 m)	13	<input type="text"/> m
Number of ZIPLINE > 200 m	8	<input type="text"/>	Number of harnesses to be equipped with the ZAZA2 Safety Connector	14	<input type="text"/>
If the feature in your park do vary from the above mentioned, please write us and describe types and lengths:					



**KONG s.p.a.**

Via XXV Aprile, 4 - (zona industriale)

I - 23804 MONTE MARENZO (LC) - ITALY

Tel +39 0341630506 - Fax +39 0341641550 - info@kong.it

**www.kong.it**

"Campione gratuito di modico valore (art. 2 c. 3 DPR 633/72)"

ADVENTURE PARKS 2018 - EN/IT



8 023577 052137